





Pienso
complementario
para hembras
reproductoras



Apoyo a la maternidad

Unas buenas aptitudes maternales de las hembras son esenciales para garantizar el buen Inicio de vida de los gazapos. Suministrarles una alimentación adaptada a sus necesidades energéticas durante esta fase crítica permite hacer frente a múltiples retos:



Una formulación específica

Stabine es una fórmula apetecible enriquecida con antioxidantes, hepatoprotectores, vitaminas y oligoelementos diseñada para mejorar el rendimiento técnico y económico de su ganado



PRODUCTIVIDAD:

Aumenta la viabilidad y el peso de los gazapos

Zn: interviene en la secreción de hormonas relacionadas con la reproducción
Se: ayuda a combatir la infertilidad

↓ Abortos

↓ Problemas de gestación



Mantener la FERTILIDAD y reducir el ESTRÉS especialmente durante temporadas difíciles

Vitamina C: protección contra la acción destructora de los radicales libres
Vitamina E: síntesis de células reproductoras

↑ Prolificidad – Fertilidad

↓ Estrés fisiológico



HOMOGENEIDAD de la camada de conejos jóvenes

Flavonoides: potencian la vasodilatación y el sistema sanguíneo (mejor intercambio sanguíneo entre la madre ↔ gazapos jóvenes)

↑ Homogeneidad de la camada





ANTIOXIDANTES para aumentar la prolificidad y mantener la condición corporal al inicio de producción

Superóxido dismutasa (antioxidante): contribuye a mejorar la capacidad de protección frente a los fenómenos oxidativos.


↑ Prolificidad

↑ Defensas naturales maternales

Favorece la fertilidad y aumenta la prolificidad :



Variabilidad reducida = ¡Mayor homogeneidad!



¡Más conejos entre 65 y 75 g !

- Reducción del número de gazapos <62,5 g con Stabine

¡ Distribuir Stabine es rentable!

Mejora resultados técnicos

Número de lotes para el retorno de la inversión

Beneficio por lote

Retorno de inversión (ROI)

+ 0.60 destetado/IA	0.75 lote	810 €/lote	4.9
+ 0.40 destetado/IA	1.25 lotes	500 €/lote	3
+ 0.20 destetado/IA	3.25 lotes	190 €/lote	1.15

Programa de distribución de Stabine

5 períodos clave:

DESTETE / TRASLADO


- Recuperación peso corporal conejas
- Favorecer el crecimiento fetal

POST PARTO

- Apoyo del consumo de coneja
- Mejor inicio de lactación
- Apoyo del sistema inmunitario

13 - 19 d

- Mantiene la curva de lactancia
- Implantación/viabilidad embrionaria




PARTO

- Apoyo del consumo de coneja
- Favorecer el crecimiento fetal
- Apoyo del sistema inmunitario

7 - 10 d

- Aumento del número de folículos
- Mejora de la vascularización del útero



= 1 dosis de 40 g de Stabine por coneja distribuida en 1 a 2 días

El número de distribuciones por ciclo debe adaptarse según la temporada y los objetivos de granja

Presentación y almacenamiento



Pellets
15kg
saco



Conservación:
12 meses



Guardar en un
lugar fresco y
seco



Producto
estandarizado